



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/05747-26/2023.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Laskovics Tímea

Telefonszám: 96-896-135

Tárgy: INTER-METAL Recycling Kft. – 9300 Csorna, Új Malom út 8. szám alatti telephely – hulladékgazdálkodási engedély

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal az **INTER-METAL Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7., KÜJ: 100392627, statisztikai számjel: 12266355-3832-113-01, a továbbiakban: Ügyfél) részére

### e n g e d é l y e z i

a 9300 Csorna, Új Malom út 8. szám, 2802 hrsz. (KTJ: 101847947) alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését** az alábbiak szerint:

#### II.

##### **1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:**

Veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**.

Nem veszélyes hulladékok kezelése: **R12** – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.): **E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás, **E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint, **E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02 – 08** hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása.

**2. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes fémhulladékok azonosító kódja, megnevezése, mennyisége és a kezelés kódja:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Éves gyűjthető mennyiség (tonna/év)</b>	<b>Kezelési kód</b>	<b>Éves előkezelhető mennyiség (tonna/év)</b>
02 01 10	fémhulladék	32000	R12, E02-04, E02-05, E02-06	14000
06 03 16	fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
06 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
09 01 07	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
09 01 08	ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
10 02 01	salak kezeléséből származó hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
10 02 02	kezeletlen salak		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
10 02 10	hengerlési reve		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
10 02 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
10 03 02	hulladékká vált anód törmelékek		R12, E02-05, E02-06	
10 03 16	főlözék és salak, amely különbözik a 10 03 15-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
10 03 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
10 04 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	R12, E02-04, E02-05, E02-06		
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	R12, E02-04, E02-05, E02-06		

10 05 04	egyéb részecskék és por	R12, E02-05, E02-06
10 05 11	fölözék és salak, amely különbözik a 10 05 10-től	R12, E02-05, E02-06
10 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	R12, E02-05, E02-06
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 06 04	egyéb részecskék és por	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 06 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 07 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 07 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 07 04	egyéb részecskék és por	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 08 04	szilárd részecskék és por	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 08 09	egyéb salakok	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 08 11	kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözék, amely különbözik a 10 08 10-től	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 08 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 09 03	kemence salak	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 09 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 05-től	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 09 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 09 07-től	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 09 16	hulladékká vált repedésjelző anyag, amely különbözik a 10 09 15-től	R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 09 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	R12, E02-04,

			E02-05, E02-06
10 10 03	kemence salak		R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 10 06	fémöntésre nem használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 05-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 10 08	fémöntésre használt öntőmag és forma, amely különbözik a 10 10 07-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06
10 10 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06
11 05 01	kemény cink		R12, E02-04, E02-05, E02-06
11 05 02	cinkhamu		R12, E02-04, E02-05, E02-06
11 05 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács		R12, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 02	vasfém részek és por		R12, E02-05, E02-06
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács		R12, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 04	nemvas fém részek és por		R12, E02-05, E02-06
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács		R12, E02-04, E02-05, E02-06
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		
15 01 04	fém csomagolási hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 17	vasfémek		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 18	nemvas fémek		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig		R12, E02-04, E02-05, E02-

	terjedő hulladéktípusoktól		06, E02-08
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06, E02-08
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)		R12, E02-05, E02-06
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok		R12, E02-05, E02-06
16 07 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 08 01	arany, ezüst, réz, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 08 04	fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve a 16 08 07)		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 02	alumínium		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 03	ólom		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 04	cink		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 05	vas és acél		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 06	ón		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 07	fémkeverék		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 01	vas- és acélhulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 02	nemvas fém hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06

19 12 02	fém vas		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 03	nemvas fémek		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től		R12, E02-04, E02-05, E02- 06, E02-08	
20 01 40	fémek		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
<b>Összesen:</b>		<b>32.000</b>		<b>14.000</b>

**2.1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes egyéb hulladékok azonosító kódja, megnevezése, mennyisége és a kezelés kódja:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Éves gyűjthető mennyiség (tonna/év)</b>	<b>Kezelés kódja</b>	<b>Éves előkezelhető mennyiség (tonna/év)</b>
07 02 13	hulladék műanyag	8.000	R12, E02-03, E02-04, E02- 05, E02-06	1.000
09 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék		R12, E02-03, E02-04, E02- 05, E02-06	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék		R12, E02-03, E02-04, E02- 05, E02-06	
15 01 03	fa csomagolási hulladék		R12, E02-03, E02-04, E02- 05, E02-06	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék		R12, E02-03, E02-04, E02- 05, E02-06	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék		R12, E02-03, E02-04, E02- 05, E02-06	
15 01 07	üveg csomagolási hulladék		R12, E02-03, E02-04, E02-	

			05, E02-06
15 01 09	textil csomagolási hulladék		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 19	műanyagok		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 01 20	üveg		R12, E02-04, E02-05, E02-06
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 01 01	beton		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 01 02	tégla		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 02 01	fa		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 02 02	üveg		R12, E02-04, E02-05, E02-06
17 02 03	műanyag		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól		R12, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól		R12, E02-04, E02-05, E02-06
19 10 06	más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től		R12, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 01	papír és karton		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
19 12 04	műanyag és gumi		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06

19 12 05	üveg		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 08	textíliák		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 01	papír és karton		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 02	üveg		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 39	műanyagok		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 01 99	közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók		R12, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06	
20 03 99	közelebbről meg nem határozott lakossági hulladék		R12, E02-04, E02-05, E02-06	
<b>Összesen:</b>		<b>8.000</b>		<b>1.000</b>

**A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 2600 tonna.**

**2.2. A telephelyen gyűjthető veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Mennyiség (tonna/év)</b>
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	1.100
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely	



	különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	
16 02 15*	kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok	
17 04 09*	veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék	
17 04 10*	olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábel	
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	
<b>Összesen:</b>		<b>1.100</b>

**A telephelyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 30 tonna.**

### **3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

#### 3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

##### *3.1.1. Gyűjtés:*

A telephelyre beérkező hulladékokat vagy az Ügyfél maga szállítja be a telephelyre, vagy más engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek. Az Ügyfél jelenleg PE/KTFO/05146-16/2019. iktatószámú országos hulladékszállítási engedéllyel rendelkezik. A telephelyre beérkező hulladékok a hitelesített mérlegek valamelyikén mérlegelésre kerülnek, majd ezután a telepvezető minősíti azokat. A szemrevételezett, minősített szállítmányt - elfogadható hulladékminőség esetén - a tárolás helyéhez irányítja. A minőségileg vagy környezetvédelmi szempontból kifogásolható szállítmányok esetén a telepvezető a szállítmányt visszafordítja. A lerakódás a gépkezelő, illetve átvevő felügyelete mellett, targonca vagy rakodógép segítségével, valamint kézi erővel történik. A kisebb mennyiségű és tömegű hulladékok fajtankénti mérlegelése lapmérlegen történik, a nagyobb szállítmányoké a 30 tonnás méréhatárú hídmérlegen. A telephelyen belül a csarnokban történik a színesfémek, e-hulladékok, alumínium, katalizátor hulladékok jelentős részének tárolása. A tárolás térbetonnal térelválasztó rekeszekkel határolt területen, fakkokban ömlesztve, illetve konténerekben, ládáknak, speciális kialakítású egységládákban, rekeszekben és zsákokban (pl. big-bag) történik, anyagminőségek szerint válogatva. A csarnokon kívül található a vashulladékok, fajtanként, ömlesztve tárolva, illetve az egyéb nemfémes (pl. papír, műanyag, bontási-építési) hulladékok konténerekben/ömlesztve tárolva. A telephelyen az elektromos berendezéseket és az elektronikai hulladékokat kizárólag fedett helyen, a telephelyen lévő csarnokban tárolják, időjárás hatásainak nem kitéve. Az elektronikai hulladékok tárolása műanyag ládáknak, illetve ömlesztve, konténerekben kerülnek tárolásra. Veszélyes hulladéktároló helyként 70 m<sup>2</sup>-es zárt, könnyűszerkezetes, vízzáró betonnal ellátott csarnoképület funkcionál. A térburkolat kialakítás során a aljzat a csarnok hátsó részbe lejt, illetve a csarnok oldalfalai mentén beton perem került kialakításra, mely megakadályozza az edényzetek

esetleg sérülése során a folyékony veszélyes hulladékok a csarnokból kikerülhessenek. A veszélyes hulladékok PE sav és lúgálló műanyag ládában kerülnek tárolásra.

### 3.1.2. Előkezelés:

#### E02 – 03 aprítás:

Az aprítási tevékenységet az Ügyfél vashulladékok esetén az Ügyfél LEFORT mobil ollója végzi. Megfelelő mennyiségű hulladék összegyűlése esetén a mobilgépbe egy rakodógép segítségével adagolják a hulladékot, mely ezt követően megfelelő méretre aprítja a hulladékot. A vastagabb vashulladékok vágása a telephelyen lángvágással történik. A lángvágás során oxigénnel működtetett vágópisztollyal aprítják fel a vasfém hulladékot. Az alumínium hulladékok (csövek, profilok) méretre aprítása a ollózó berendezéssel történik.

#### E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás:

Az átvett hulladékok bálázása a RIKO típusú bálázóval történik. A bálázás célja a hulladékok tömörítése, szállításhoz és hasznosításhoz szükséges méret előállítása.

#### E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint:

A válogatás során jellemzően vegyes színesfémek és alumínium hulladékok kézi válogatása történik különféle méretek szerint, mely hulladékoknak még további kezelése (pl. vágása) szükséges.

#### E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint:

A válogatás során az átvett hulladékokból a nem megfelelő minőségű hulladékot kézzel vagy rakodógéppel kiválogatják.

#### E02 – 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása:

A bontás során veszélyes anyagot nem tartalmazó elektromos, elektronikus berendezéseket bontanak kézi szerszámokkal, hogy a vasfém, nemvas fém, műanyag összetevőket a hulladékból különválasszák. A bontás a csarnok épületben, egyszerű kézi szerszámokkal történik, eseti jelleggel.

### 3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

#### Hulladéktároló hely:

Az Ügyfél az átvett hulladékokat tárolása hulladéktároló helyen történik. Az Ügyfél telephelyén működő hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata GY/53/05855-9/2023. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. A telephely hulladéktároló helyének alapterülete összesen 5.400 m<sup>2</sup>. A tárolóhelyhez vezető és az ott kialakított közlekedési útvonalak szilárd burkolattal ellátottak. A tárolást a hulladékok kémiai hatásainak ellenálló, teherbíró és folyadékzáró aljzaton megoldott, zárt területen és hangárban. Veszélyes hulladéktároló helyként 70 m<sup>2</sup>-es zárt, könnyűszerkezetes, vízzáró betonnal ellátott csarnoképület funkcionál. A térburkolat kialakítás során a aljzat a csarnok hátsó részbe lejt, illetve a csarnok oldalfalai mentén beton perem került kialakításra, mely megakadályozza az edényzetek esetleg sérülése során a folyékony veszélyes hulladékok a csarnokból kikerülhessenek. A veszélyes hulladékok PE sav és lúgálló műanyag ládában kerülnek tárolásra. A hulladéktároló helyen egyidőben tárolható hulladék maximális mennyisége összesen nem veszélyes hulladékok esetén **2600 tonna**, míg veszélyes hulladékok esetén **30 tonna**.

### Üzemi gyűjtőhely:

Az Ügyfél a telephelyén a hulladékkezelési tevékenysége során képződő hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjti. Az Ügyfél telephelyén működő üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata GY/53/05856-5/2023. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető út betonozott jelzőtáblával rendelkező gyűjtőhely, szilárd, egybefüggő betonozott aljzattal ellátott. Üzemi gyűjtőhelyként funkcionál 1 db 150 m<sup>2</sup>-es zárt, könnyűszerkezetes csarnokból 50 m<sup>2</sup>, mely vízzáró térburkolattal ellátott. Nyílt téren, vízzáró térbetonnal ellátott területen 1975 m<sup>2</sup> az üzemi gyűjtőhely területe. Kizárólag nem veszélyes hulladékok gyűjtése történik az üzemi gyűjtőhelyeken.

### 3.3. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephelyre Csorna Város Jegyzője 813-18/2013. telepengedélyt adott. A telephely kivett iparterület művelési ág besorolású. A telephely területe 8243 m<sup>2</sup>. A telephely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített. A tárolóhelyhez vezető és az ott kialakított közlekedési útvonalak szilárd burkolattal ellátottak. Az üzemi gyűjtőhely szilárd, egybefüggő betonozott aljzattal ellátott. Veszélyes hulladéktároló helyként 70 m<sup>2</sup>-es zárt, könnyűszerkezetes, vízzáró betonnal ellátott csarnoképület funkcionál. A térburkolat kialakítás során a aljzat a csarnok hátsó részbe lejt, illetve a csarnok oldalfalai mentén beton perem került kialakításra, mely megakadályozza az edényzetek esetleg sérülése során a folyékony veszélyes hulladékok a csarnokból kikerülhessenek. A veszélyes hulladékok PE sav és lúgálló műanyag ládában kerülnek tárolásra. Az Ügyfél a telephelyén Leier típusú (szűrőbetétes) olajfogó berendezéssel rendelkezik, melyet szükség szerint cserélnek. A telephely tulajdonosa az ABL Metal Invest Kft., melytől a telephelyet az Ügyfél bérlé.

### 3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető,
- 1 fő régióvezető,
- 1 fő telepvezető,
- 1 fő telepvezető helyettes,
- 2 fő adminisztrátor,
- 3 fő járművezető,
- 1 fő rakodógépkezelő,
- 2 fő fizikai munkás,
- 1 fő környezetvédelmi megbízott.

### 3.5. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db 30 tonnás hitelesített hídmérleg,
- 2 db 3 tonnás hitelesített lapmérleg (1 db tartalék ebből),
- 1 db FUCHS 340 rakodógép,
- 1 db Liebherr 924 rakodógép,
- RIKO bálázó (kapacitás: 2 t/h),
- Horella Corema hidraulikus krokodil olló (kapacitás: 0,5 t/h),
- 1 db LEFORT 500 típusú mobil olló (kapacitás: 10-12 t/h),
- 18 db 4 m<sup>3</sup>-es gyűjtőláda,
- 3 db 2m<sup>3</sup>-es gyűjtőláda,
- 12 db 3 m<sup>3</sup>-es gyűjtőláda,
- 47 db 1m<sup>3</sup>-es gyűjtőláda,
- 1 db ponyvás konténer,
- 43 db PE saválló konténer,
- 8 db multiliftes 40 m<sup>3</sup>-es konténer,

- 2 db multiliftes 25 m<sup>3</sup>-es konténer,
- beton térelemekkel elválasztott tároló rekeszek (csarnokban és kültéren),
- 1 db oxigénes lángvágó,
- kézi szerszámok.

A hulladékkezelési technológiában alkalmazott gépek és berendezések az Ügyfél tulajdonát képezik.

### 3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

### 3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

## III.

### ***A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:***

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékszállítási, kereskedelmi, hasznosítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.
2. Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
3. Veszélyes hulladékok kizárólag – az adott hulladék fizikai-kémiai hatásainak ellenálló, annak csapadékvízzel való érintkezését kizáró – műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, illetve konténerben gyűjthetők.
4. Veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
5. A gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladék a hulladékkezelő telephelyén az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
6. A hulladéktároló hely a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
7. A hulladéktároló helyeken egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 30 tonna, nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 2600 tonna lehet összesen.
8. A hulladéktároló helyen az engedélyben foglalt hulladék tárolási és előkezelési tevékenységen kívül más tevékenység nem folytatható.
9. A kezelési művelet során esetlegesen keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- (19-es) és alcsoportba (19 12-es) kell besorolni.
10. Az átvett, valamint a tevékenység során keletkező hulladékoknak a Kormányhivatal engedélyével rendelkező kezelő részére történő átadásáról gondoskodni kell.
11. Az Ügyfél köteles adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, megváltozását és megszűnését annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé bejelenteni.
12. A kezelésre átvett és a keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabály szerinti nyilvántartást kell vezetni, illetve a rendelet előírásai szerinti adatszolgáltatást kell a Kormányhivatal felé teljesíteni.
13. A nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig köteles megőrizni.
14. Az előkezelési tevékenységről sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni a telephelyen, melynek tartalmazni kell: az előkezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, keletkező másodlagos hulladékok mennyiségét,

- azonosító kódját, majd további felhasználási helyét (további engedélyes hulladékkezelőnek történő átadás), időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
15. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes Kormányhivatalnak be kell jelenteni. Havária esetén a képződött veszélyes hulladékot szelektíven és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra az arra feljogosított szervezetnek kell átadni.
  16. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
  17. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
  18. Amennyiben jelen határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben, technológiában, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé be kell jelenteni.
  19. A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása esetén a telephelyen lévő valamennyi hulladékot engedéllyel rendelkező gazdálkodó részére át kell adni.
  20. A vonatkozó jogszabály szerinti hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni.
  21. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni és gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen a hulladék ne károsodjon, szennyeződjön, és ne legyen kitéve az időjárás hatásainak.
  22. A kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább a vonatkozó jogszabály szerinti anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket kell eltávolítani (eltávolítás).
  23. Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a vonatkozó jogszabály szerinti alkatrészeket és összetevőket kell eltávolítani.
  24. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére - a tárolást is ideértve - szolgáltató helyen a vonatkozó jogszabály szerinti feltételeket biztosítani kell.
  25. Üzemi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 1 évig gyűjthető.
  26. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.
  27. Gépjárművekből származó hulladék (alkatrész, karosszéria elem) kizárólag regisztrált, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gépjármű bontótól vagy olyan gazdálkodó szervezettől, egyéni vállalkozótól vehető át, amely gépjármű fenntartási tevékenységet (gépjárműjavítást) végez.
  28. Lakosságtól gépjárműbontásból származó hulladék kizárólag a Kormányhivatal által kiadott kötelezettség teljesítése érdekében vehető át. Lakosságtól jármű fenntartói tevékenységből származtatható hulladék (alkatrészek, karosszéria elemek) csak a lakosnál átlagosan keletkező mértékben vehető át (lakosonként néhány kilogram/év) a környezetvédelmi érdekek érvényesítése érdekében.
  29. A 99-re végződő azonosító kódszámú, közelebről meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladékok esetében, az átvételt igazoló dokumentumokon, illetve a nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék konkrét megnevezését.
  30. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani. A pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolnia kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.

31. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetők át.
32. A tevékenység folytatásánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen.
33. Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz, továbbá tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
34. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
35. A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az Ügyfél 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.
36. Amennyiben a Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a zajforrások, tevékenység hatásterülete érint védendő területet vagy épületet, és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az Ügyfélnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.
37. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
38. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

#### IV.

**2023. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét** (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2023. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Kormányhivatal részére** a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2024. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a Kormányhivatal részére éves felügyeleti díjat fizetni a *kincstári számlára* történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

#### V.

##### **1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:**

##### **1. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/4341-1/2023.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.; a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) GY/53/05747-4/2023. számú megkeresése alapján az Inter-Metal Recycling Kft. (1211 Budapest, Budafoki út 5-7., KÜJ: 100392627; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Csorna, Új Malom út 8. szám alatti, 2802 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyhez vízügyi és vízvédelmi szempontokból az alábbi feltételekkel

hozzájárul.

1. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
3. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az Igazgatóságnak.
4. Gondoskodni kell a kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

**2. A Csorna Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság – a HIV/7959-2/2023. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

„Az INTER-METAL Recycling Korlátolt felelősségű Társaság (székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7., KÜJ: 100392627, statisztikai számjel: 12266355-3832-113- 01) ügyfél kérelmére indult „INTER-METAL Recycling Kft. - 9300 Csorna, Új Malom út 8. alatti telephely – Hulladékgazdálkodási engedély” tárgyú eljárásában a szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó eljárást megszüntetem. Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

## VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
  - 1) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - 2) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - 3) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.

- 4) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

## VII.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2028. szeptember 22. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

## VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett **420.000,- Ft** (azaz négyszázhusz-ezer forint). összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Czuczor G. u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek esetén a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client> oldalon található IKR rendszeren keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

## INDOKOLÁS

Az INTER-METAL Recycling Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1211 Budapest, Budafoki út 5-7., KÜJ: 100392627, statisztikai számjel: 12266355-3832-113-01, a továbbiakban: Ügyfél) – 9300 Csorna, Új Malom út 8. szám alatti telephelyre (KTJ: 101847947) vonatkozóan – veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. július 30. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2023. július 10. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.



A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 14. § (3) bekezdése, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. §-a szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél jelenleg a 7104-20/2018. számú engedélye alapján a telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi. Az engedélykérelem benyújtására a határozattal kiadott engedély időbeli hatályának lejártára figyelemmel került sor.

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/53/05747-7/2023. és GY/53/05747-9/2023. számú végzéseivel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 420.000,- Ft, (azaz négyszázhusz-ezer forint) összeget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4.6. és 5. főszámában foglaltak alapján.

Az Ügyfél rendelkezik a Kormányhivatal részére leköötött pénzügyi fedezettel, illetve a Allianz Hungária Zrt.-nél kötött környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással, melynek kötvényszáma: 326817061. Az Ügyfél a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást és a pozitív mérlegét az engedélykérelemhez csatolta.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 53-59a. pontjai alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 1. pontja rögzíti, indokolása a következőket tartalmazza:

*„A Hulladékgazdálkodási Osztály a GY/53/05747-4/2023. számú megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a Csorna, Új Malom út 8. szám alatti, 2802 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása iránt. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk alapján az alábbiakat állapította meg: Az Ügyfél a tevékenységét a 7104-20/2018. számú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely tevékenységet változatlanul folytatni kíván. A telep jellemzően fém és elektronikai hulladékot vesz át. Ritkábban, eseti jelleggel történik egyéb, hasznosítható hulladék átvétele, a partner igényei alapján. A telephely területe összesen 8243 m<sup>2</sup>. A*

telephelyen betonozott csatornázott utak és térvilágítás található, a tevékenység végzésére használt terület 100 %-a betonozott. A tevékenységet nyílt és fedett gyűjtőcsarnokban végzik. A különféle használatból kivont berendezések, elektronikai hulladékok, akkumulátorok gyűjtését a zárt csarnokban, jellemzően 1m<sup>3</sup>-es ládában, rekeszekben biztosítják. A savas és lúgos (nikkel-kadmium) akkumulátorok gyűjtése a csarnokban, saválló padozaton, külön-külön PE saválló ládában történik. A vízellátás vezetékes közműről, a kommunális szennyvíz elvezetése közcsatornába történik. A tevékenység végzése során technológia szennyvíz nem keletkezik. A telephely zöld területein a tiszta csapadékvíz elszikkad. A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőövezetét, így a tárgyi tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait nem érintik. A tevékenység nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást. Az Igazgatóság megállapította, hogy a tevékenység a tervdokumentációban rögzítettek és a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.), valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek. Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 1. és 2. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg. A 3. és 4. pontban foglalt előírások a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásain, az Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapulnak. Fentiek alapján az Igazgatóság az engedély kiadásához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. fejezet 57. és 58. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az Ákr. 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

A Csorna Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét e határozat V. fejezetének 2. pontja rögzíti, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály GY/53/05747-4/2023. számú 2023. augusztus 4-én kelt végzésében szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelemmel fordult Csorna Város Jegyzőjéhez. A INTER-METAL Recycling Kft., (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13., KÜJ: 102289024, KTJ: 100366478, statisztikai számjel: 10572795-4211-113-01) ügyfél kérelmére indult „INTER-METAL Recycling Kft. - 9300 Csorna, Új Malom út 8. alatti telephely - Hulladékgazdálkodási engedély” tárgyú eljárásában a szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó eljárásban a <https://qvor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a2e84b58613bb5e0189b68612427621/1962/-7281433203297040077/GY-53-05747-1-2023> Inter-Metal%20Recvlin%20kft..zip helyen elektronikus formátumban elérhető dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási engedélyezéssel érintett telephely helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint. mivel Csorna Város közigazgatási területére nincs hatályban helyi természetvédelmi rendelet. Fentiek alapján a 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet

19. táblázatának 53. sorában foglalt szakkérdésnek a vizsgálata nem releváns. Fentiek alapján hatásköröm hiányában szakhatósági állásfoglalást nem áll módomban kiadni. ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés a) pontja alapján az szakhatósági eljárást megszüntettem, mert a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására és az eljárás hivatalból nem folytató. Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § (2) bekezdése alapján az ügyintézési határidő letelte előtt, a szakhatósági eljárás megindításától számított 21. napon hoztam meg. Szakhatósági állásfoglalásom a hivatkozott jogszabályokon, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdésén és 1. sz. melléklet 19. táblázat 56. és 62. során alapul. Hatásköröm és illetékességem a 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdésén és 1. sz. melléklet 19. táblázat 57-59. során alapul.”

A Kormányhivatal a hulladékgyűjtési hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá a 7. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 3-4. pontjai, valamint a 7. § (2) bekezdése 2. sz. mellékletének 2-3. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

#### **Környezetvédelmi szempontból:**

Tárgyi telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 108. pont a) alpontja (Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket) - 5 t/nap kapacitástól) alapján előzetes vizsgálat köteles. A tárgyi telephelyen végzett tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra és az előzetes vizsgálatot lezáró 5980-27/2018. iktatószámú határozatban megállapításra került, hogy a tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol és a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel; ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A tárgyi telephely működése során a hulladékok szállítása során a munkagépek kipufogógázai okoznak levegőterhelést. A telephelyen levegőtisztaság-védelmi engedély köteles pontforrás nem létesül. A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zvr.) hatálya alá tartozó környezeti zajkibocsátással jár. A tárgyi telephely zajmérés alapján (a vizsgálati jegyzőkönyv témaszáma: Z18/2023) a tárgyi telephely zajvédelmi hatásterülete nem érint védendő létesítményt. A telephelyen a hulladékgyűjtési, -előkezelési, és -hasznosítási tevékenységet burkolt területen végzik. A telephelyen belül a színesfémeket, e-hulladékokat, alumínium, katalizátor hulladékok jelentős részét csarnokban gyűjtik, térbetonon, térelválasztó rekeszekkel határolt területen, illetve konténerekben, ládákban, speciális kialakítású egységládákban, rekeszekben és zsákokban (pl. bigbag), anyagminőségek szerint válogatva. A csarnokon kívül a vashulladékok fajtánként, ömlesztve tárolása, illetve az egyéb nemfémes (pl. papír, műanyag, bontási-építési) hulladékok konténerekben tárolása történik. A különféle használatból kivont berendezések, elektronikai hulladékok, akkumulátorok gyűjtése a zárt csarnokban, jellemzően 1m<sup>3</sup>-es ládákban, rekeszekben történik. A savas és lúgos (nikkel-kadmium) akkumulátorokat a csarnokban, saválló padozaton, külön-külön PE saválló ládákban gyűjtik. A tárgyi telephelyen folytatni kívánt tevékenység normál üzemmenetben a földtani közegre negatív hatást várhatóan nem gyakorol.

**Természetvédelmi szempontból:**

Az érintett Csorna 2802 hrsz.- ú ingatlanon lévő telephely belterületen helyezkedik el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket. A fentiek alapján a tárgyi ügyben természet- és tájvédelmi szakkérdés vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.

**Közegészségügyi szempontból:**

Az Ügyfél csornai telephelye veszélyes hulladékok gyűjtésére, nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó 7104-20/2018. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, amely 2023. 11. 15-ig érvényes. Az Ügyfél fő profilja a különféle fémek és fémtartalmú hulladékok (pl. elektromos és elektronikai hulladékok) gyűjtése, előkezelése, illetve egyéb hasznosítható hulladékok gyűjtése, feldolgozása és hasznosítókhöz való eljuttatása. A telep jellemzően fém és elektronikai hulladékot vesz át. A veszélyes hulladékokkal (leselejtezett elektromos berendezések: hűtő, képcsöves hulladék; elemek, akkumulátorok, katalizátorok, veszélyes anyaggal szennyezett fémek) kezelési tevékenységet nem végeznek, a veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik, és kezelő telephely számára továbbszállítják. Veszélyes hulladékokat a termelő, szolgáltató cégek és a lakosság szállítja be a telephelyre. A gyűjtött veszélyes hulladék mennyisége: 1100 tonna/év. A leselejtezett hűtőgépeket rendezetten, csarnokban, térbetonon gyűjtik kiszállításig, hogy ne sérüljenek. A különféle használatból kivont berendezések, elektronikai hulladékok, akkumulátorok gyűjtését zárt csarnokban, jellemzően 1m<sup>3</sup>-es ládákban, rekeszekben biztosítják. A savas és lúgos akkumulátorok gyűjtése a csarnokban, saválló padozaton, külön-külön PE saválló ládákban történik. A PE saválló ládák meggátolják, hogy akár törött akkumulátor esetén a sav kikerüljön. Az akkumulátorokat max. 3 sor magasságban lehet a ládákban elhelyezni. A ládából két sor rakható egymásra. Egy megrakott láda tömege kb. 1 tonna. A telephelyen egyidőben biztonságosan gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 40 tonna. Az engedélykérő rendelkezik a hulladék gyűjtési tevékenységhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel. A területen iroda épület öltözővel, étkezővel, valamint szociális blokk létesült. A vízellátás közüzemi hálózatról megoldott. Két monitoring kút található a telephelyen. A felhasznált ivóvíz (2 m<sup>3</sup>) kizárólag kommunális célokat szolgál. A telephely vezetékes vízellátása és szennyvízelvezetése a települési közszolgáltatás keretében megoldott, a terület csatornázott. Várható szennyvízkibocsátás éves mennyisége 200 m<sup>3</sup>. A telephelyre hulló csapadékvíz összefolyókon keresztül kerül összegyűjtésre a csatornába. Technológiai jelleggel vizet nem használnak. Gépjárművek, konténerek, gépek mosására nem kerül sor, mert a mosási folyamatok külön engedéllyel rendelkező mosóban történik. A telepen betonozott, csatornázott utak találhatóak, a tevékenység végzésére használt terület 100%-a szilárd burkolatú. Amennyiben gépi meghibásodás történne (olajfolyás stb.), akkor havária eszközökkel rendelkeznek. A kommunális hulladékok gyűjtése és elszállítása a területen kialakított lakossági szemétygyűjtésnek megfelelően kerül megvalósításra. A tevékenységnek nincs légszennyező forrása: sem diffúz, sem pontforrás. A tevékenység során kibocsátott zaj hatását a védendő területeken már nem lehet kimutatni. A tevékenység végzése során egészségkárosító kockázat nem valószínűsíthető. A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak megfelel. A hulladékgazdálkodási engedély megadásának közegészségügyi szempontból kizáró oka nincs.

**Környezet-egészségügyi szempontból:**

A hulladékgazdálkodási engedély feltételek előírása nélkül kiadható.

**Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, valamint a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó kérelem**

**a hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Ht., valamint a Hr. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Kormányhivatal – a Hr. 7. § (2) bekezdésének és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) és 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.**

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Ht. 13. § (2) bekezdése, a 14. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése,
2. Ht. 4. §-a,
3. Vr. 3. § (4) bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13. § (8) bekezdése,
4. Ht. 56. § (2) bekezdése, Vr. 3. § (2) bekezdése,
5. Ht. 82. § (1) bekezdése,
6. A Létr. 19. § (2) és (8) bekezdései, 21. § (4) bekezdése,
7. Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja,
8. Létr. 19 § (2) bekezdése,
9. A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 3. melléklet 5. pontja,
10. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései,
11. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 11. § (5) bekezdése,
12. Ht. 65. § (5) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) és b) pontjai, továbbá a 12. § (4) bekezdése,
13. Ht. 65. § (4) bekezdése,
14. Létr. 21 § (2) és (3) bekezdései, Ht. 65. § (4) bekezdése,
15. Hr. 14. § (1) bekezdése,
16. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
17. Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
18. Hr. 14. § (1) bekezdése,
19. Hr. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése,
20. Ht. 10. § (3)-(4) bekezdése,
21. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.) 25. § (1) és (4) bekezdései,
22. Ebr. 26. § (1) bekezdése,
23. Ebr. 26. § (2) bekezdései,
24. Ebr. 27. § a), b), c) és e) pontja,
25. Létr. 15. § (5) bekezdése,
26. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja,
27. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014 Korm. rendelet (Abr.) 11. § (1) bekezdése,
28. Abr. 11. § (1) bekezdése és Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja,
29. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja,
30. a Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja, 9. § (2) bekezdésének a) pontja, Ht. 70.§ (1) bekezdése és a Ht. 72. § (1) bekezdése,
31. Ht. 39. § (1)-(3) bekezdései, 31. § (2) bekezdése alapján.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.), az Lvr. 4. §-a, 27. § (2) bekezdése, az Lvr. 26. § (2) bekezdése és a Kvt. 22. § (3) bekezdése, a Zvr. 10. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdése és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b.) pontja, a Favir. 19. § (1) bekezdése, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, a Ht., a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló a 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal, készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, a Vr.

A IV. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A kezelhető hulladékok körét a VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető